



A

AGROQUIMICOS



AgriCenter
ZeVilla

JUNTOS
GENERANDO
Valor

FUNGICIDA

Folleto Técnico Rally 40w®

INGREDIENTE ACTIVO: MYCLOBUTANIL

Familia Química: Triazoles

Presentaciones: 114 gr.

Categoría Toxicológica: 4 (Banda Azul)

Registro sanitario: RSCO- FUNG-0351-001-002-040

RALLYTM 40W es un fungicida sistémico, curativo y puede ser también utilizado en un programa de aplicaciones preventivas, con Myclobutanil como ingrediente activo.

Se caracteriza por sus propiedades curativas para el control de la Cenicilla polvorienta en frutas y hortalizas.

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INGREDIENTE ACTIVO: Myclobutanil: Equivalente a 400 g i.a./kg.

INGREDIENTES INERTES: Diluyente, portador, dispersante, humectante y bolsa soluble en agua.

MODO DE ACCIÓN:

RallyTM 40W se absorbe por el follaje y se expande rápidamente a través de la hoja para proveer un control curativo, inhibiendo la biosíntesis del ergosterol que interrumpe el crecimiento del hongo.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	RECOMENDACIONES	LMR [ppm]* Myclobutanil
Manzano (14)	Roña (Venturia inaequalis) Cenicilla (Podosphaera leucotricha)	12 - 15 g / 100 L agua	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%.	0.50
Crisantemo (SL)	Roya Blanca (Puccinia horiana)	20 - 40 g / 100 L agua		N/A
Tomate (jitomate) (1)	Cenicilla (Leveillula taurica)	228 g/ha		0.30
Tomate de cáscara, Chile (1)				4.00
Vid (14)	Cenicilla (Uncinula necator) Pudrición amarga (Guignardia bidwellii)	228 g/ha	1.00	
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía (0)	Cenicilla (Erysiphe cichoracearum)	228 g/ha	0.20	
Pepino, Calabaza, Chayote, Calabacita, Melón, Sandía, (0)	Tizón foliar (Alternaria cucumerina)	228 g/ha	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 14 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas. Volumen de aplicación 400 L/ha.	0.20
Frambuesa roja, Zarcamora, (0)	Cenicilla polvorienta (Sphaerotheca macularis)	228 g/ha	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%. Aplicaciones cada 7 días con un máximo por ciclo de 4 aplicaciones. Volumen de aplicación 1200 L/ha.	2.00
Fresa (0)				0.50
Cebolla, Cebollín, Ajo (3)	Mancha púrpura (Alternaria porri)	220-342 g/ha	Realizar tres aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 350 L/ha.	0.06**
Porro (3)				0.02**

CONTRAINDICACIONES: No aplicar durante la lluvia o llovizna.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD: RallyTM 40W es compatible con los plaguicidas oficialmente autorizados para los cultivos aquí recomendados. No obstante se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que se pretendan mezclar.

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

UN PRODUCTO DE



Importante.

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. AgriCenter ZeVilla S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que se señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asumen los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuencias.



AgriCenter
ZeVilla