







# **INSECTICIDA**

# Folleto Técnico

**INGREDIENTE ACTIVO: ISOCLASTTMACTIVE** 

Categoría Toxicológica: 5 PRECAUCIÓN Registro sanitario: RSCO-INAC-0197-0456-064-21.80

Toretto<sup>™</sup> Isoclast<sup>™</sup> active es un efectivo insecticida para el control de insectos chupadores tales como: mosca blanca, áfidos (pulgones), chinches, cochinillas, psílidos y escamas. Insectos que suelen se un gran problema económico en numerosos cultivos a nivel mundial, por ser vectores y transmisores de enfermedades.

# **CARACTERÍSTICAS**

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

INGREDIENTE ACTIVO: IsoclastTMactive Equivalente a 240g de i.a./L. INGREDIENTES INERTES: Antiespumante, anticongelante, biocida, dispersantes, neutralizante, agentes suspensores, humectante y diluyente.

Toretto™ contiene el novedoso ingrediente activo Isoclast™active, del grupo químico de las sulfoximinas (subgrupo 4C, IRAC), es una excelente alternativa para la rotación de insecticidas existentes en el mercado, gracias a su diferente estructura molecular y su mecanismo de acción único.

Toretto™ actúa por contacto e ingestión, trabaja sobre el sistema nervioso central generando fatiga neuromuscular y consecuentemente la muerte del insecto.

### **BENEFICIOS:**

Eficaz contra poblaciones de insectos plagas resistentes a otros insecticidas.

Valiosa herramienta en programas de rotación o Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Selectivo en los cultivos registrados, sin presentar fitotoxicidad en los mismos.

### FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

# **TIPOS DE CULTIVOS**

CHILE TOMATE DE CÁSCARA **BERENJENA PIMIENTO** PAPA **TRIGO CEBADA LIMONERO CIDRO** 

LIMA MANDARINO, NARANJA TANGERINO TORONJO BRÓCOLI COL COL DE BRUSELAS COLIFLOR **COLINABO** COLZA MANZANO

**PERAL FRESA** VID PIÑA **ALGODONERO** NOGAL PECANERO GERBERA **SORGO** MAÍZ

CALABAZA **ROSAL SANDIA ACELGA CALABACITA** APIO CHAYOTE **ESPINACA** ARÁNDANO **LECHUGA** FRAMBUESA **FRFSA PEPINO** ZARZAMORA MELÓN

**ARÁNDANO** 

**FRAMBUESA** 

ZARZAMORA

**AGUACATE** 

**JITOMATE** 

**FRESA** 

# **RECOMENDACIONES DE USO**

- Insecticida de uso foliar.
- Eficaz a bajas dosis de uso.
- Actividad traslaminar y sistémica.

# **INCOMPATIBILIDAD:**

No se recomienda TorettoTM en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en la etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

# **MODO DE ACCIÓN:**

IsoclastTMactive controla insectos plaga tanto por contacto como por ingestión, generando efecto de derribe control residual. Adicionalmente, IsoclastTMactive tiene movimiento translaminar (se mueve del haz hacia el envés en las hojas) cuando es aplicado al follaje y se mueve en la planta por el xilema.

# **CONTRAINDICACIONES:**

No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso la etiqueta, no aplicar cuando existe posibilidad de lluvia. No aplicar si el viento excede los 10 km/h. No realice más aplicaciones de las indicadas en el cuadro de recomendaciones.

**MARCA DEL PRODUCTO** 



